

Plano de alimentação do poldro

Ao nascimento

O básico: o leite da égua

Alimentos ou suplementos adicionais:

Pavo Colostrum

O colostro é fundamental e o poldrinho deve ingeri-lo nas primeiras horas de vida. Quando a égua não está a produzir uma quantidade suficiente de colostro, utilize um substituto de colostro, como o Pavo Colostrum.



Pavo KickStart

O poldrinho pode precisar de alguma ajuda adicional. O Pavo KickStart é uma pasta de imunidade para poldros. A embalagem contém duas seringas, sendo que a primeira deve ser administrada imediatamente após a ingestão do primeiro colostro. A segunda seringa deve ser administrada nas próximas 24 horas. Deve sempre administrar a seringa completa, exceto para pôneis muito pequenos, como Pôneis Shetland, neste caso, ½ seringa é suficiente.



Dia 1

O básico: o leite da égua

Alimentos ou suplementos adicionais:

Pavo FoalMilk

Um excelente substituto do leite da égua para poldros órfãos ou para aqueles cujas mães não produzem leite suficiente.



Pavo Podo®Care

É possível começar a alimentar com Pavo Podo®Care assim que o seu poldrinho começar a comer. Este complexo vitamínico-mineral fornece ao poldro todos os nutrientes mais importantes para o desenvolvimento ósseo saudável.



Conselhos de alimentação diários:

As recomendações de alimentação são as mesmas para poldros, cavalos em crescimento e éguas gestantes. Pônei: 100g | Cavalos: 200g

A partir da semana 3

O básico: leite da égua e pasto

Alimentos ou suplementos adicionais:

A partir das 3 semanas, um poldro começa a comer por brincadeira ao lado da mãe, ingerindo um pouco de erva, feno e concentrado. Este é o momento ideal para introduzir lentamente na dieta do seu poldrinho o seu próprio alimento, específico para poldros em crescimento.

Pavo Podo®Start

Pequenos pellets para potros, adequados até algumas semanas após o desmame.

Conselhos de alimentação diários:

Pônei: 0,5kg | Cavalos: 0,9kg.

Pavo Podo®Junior

Muesli para potros e cavalos em crescimento.

Conselhos de alimentação diários:

Pônei: 0,5kg | Cavalos: 0,9kg.



Mês 2

O básico: leite da égua e pasto

Alimentos ou suplementos adicionais:

Pavo Podo®Start

Pequenos pellets para poldros, adequados até algumas semanas após o desmame.

Conselhos de alimentação diários:

Pônei: 0,6kg | Cavalos: 1,2kg



Mês 4

O básico: leite da égua e pasto

Alimentos ou suplementos adicionais:

Pavo Podo®Start

Pequenos pellets para poldros, adequados até algumas semanas após o desmame.

Conselhos de alimentação diários:

Pônei: 0,8kg | Cavalos: 1,5kg



Mês 5

O básico: leite da égua e pasto

Alimentos ou suplementos adicionais:

Pavo Podo®Start

Pequenos pellets para poldros, adequados até algumas semanas após o desmame.

Conselhos de alimentação diários:

Pônei: 1,1kg | Cavalos: 2,1kg



Conselho! Continue a alimentar com Pavo Podo®Start até algumas semanas após o desmame. Em seguida, mude gradualmente para Pavo Podo®Grow (pellets) ou Pavo Podo®Junior.

Mês 6

O básico: leite da égua e pasto

Alimentos ou suplementos adicionais:

Pavo Podo®Start

Pequenos pellets para poldros, adequados até algumas semanas após o desmame.

Conselhos de alimentação diários:

Pônei: 1,2kg | Cavalos: 2,4kg



Conselho! Continue a alimentar com Pavo Podo®Start até algumas semanas após o desmame. Em seguida, mude gradualmente para Pavo Podo®Grow (pellets) ou Pavo Podo®Junior.

Pavo Podo®Junior

Muesli para poldros e cavalos em crescimento.

Conselhos de alimentação diários:

Pônei: 1,2kg | Cavalos: 2,4kg



Conselho! Se o seu poldro não estiver a receber uma ração que contenha o conceito Podo®, como Pavo Podo®Start ou Pavo Podo®Junior, ou se estiver a alimentar com uma quantidade diária inferior à recomendada, então deve complementar com Pavo Podo®Care, um equilibrador vitamínico-mineral especial para poldros, cavalos em crescimento e éguas gestantes.

Conselhos de alimentação diários:

Pônei: 100g (50g se o suplemento Podo® for administrado abaixo da quantidade recomendada)

Cavalos: 200g (100g se o suplemento Podo® for administrado abaixo da quantidade recomendada)